red-yellow Réf. 603115

CE 0193 EN ISO 20345:2011 SB E HRO HI CI WR WRU SRC CE EN ISO 17249:2013 + AC:2014 - Level 2

Épaisseur de cuir 2,8 – 3,0 mm, respirant et étanche par GORE-TEX® Performance, protection contre les coupures niveau 2, hauteur de tige 22 cm, semelle 028

Pointures disponibles: UK 5 - 12, UK 13









HAIX® Climate System



HAIX® 2-Zone Lacing



Matériau extérieur

Cuir velours, hydrofuge, respirant, 2,8 – 3,0 mm d'épaisseur.

Protection anti-coupure

Classe de protection 2 (24 m/sec.). Conforme à la norme EN ISO 17249:2013.

Doublure intérieure

GORE-TEX® Performance; Étanche et respirante. Doublure très résistante avec non-tissé intermédiaire. Confort thermique optimal pour toutes les saisons pour les plus hautes sollicitations.

Première semelle de montage

Synthétique en non tissé absorbe l'humidité, de forme stable, rigide à la torsion, diminue la pression ponctuelle (par ex. par des pièrres).

HAIX® Protective cap

Embout de protection anatomique et moulé en version large.

Semelle intérieure

Confortable, avec amorti, anti-humidité. Une coque de talon séparée assure un bon amorti et guidage du pied.

Semelle

Semelle caoutchouc/PU VIBRAM avec un profil tout terrain robuste, résistant à l'usure. La coque de talon en PU de assure un bon amorti et un confort de déroulé du pied. La semelle de marche est résistante à la chaleur, aux huiles et hydrocarbures et ne marque pas.

Conforme à la norme EN ISO 20345:2011.

HAIX® Climate System

Le système d'aération HAIX® Climate utilise le mouvement de va-et-vient de la marche pour évacuer la transpiration vers l'extérieur par les ouvertures situées en haut de la tige et de la languette.

HAIX® 2-Zone Lacing

Système breveté de laçage à deux zones pour une adaptation rapide et optimale de la botte.

GRIP+ Spikes

Les pointes métalliques à visser dans la semelle de la chaussure offrent une adhérence supplémentaire et empêchent de glisser sur les branches et sur les billes de bois.

Divers

Système de laçage facile, pas de coutures latérales, semelle stable et protection de talon en caoutchouc pour une durée de vie plus longue. Bande périphérique en caoutchouc pour la stabilisation - protection contre les pierres, les pointes, etc.

Auhofstrasse 10, 84048 Mainburg, Germany T. +49(0)8751/8625-0, F. +49(0)8751/8625-25 info@haix.de, www.haix.com